EANCOM® 2002, Syntax 3, Edition 2008

Zpráva PRICAT

Katalog zboží a cen

Příručka k implementaci
- zpracováno pro Sportisimo

(Message Implementation Guidelines)

Praha – Leden 2024
Verze 1.01

© EDITEL CZ s.r.o.

Tento dokument popisuje subset (podmnožinu) zprávy PRICAT dle standardu UN/EDIFACT a subsetu EANCOM. Zpráva PRICAT slouží k výměně katalogu zboží a cen se společností Sportisimo.

Revize dokumentu

Verze	Datum	Jméno	Poznámky
1.00	31.3.2020	Matoušková A.	Úvodní verze
1.01	31.1.2024	Matoušková A.	Změna počtu znaků kódu katalogu v RFF+PL a názvu katalogu ve FTX+ACB

Obsah

1. ÚVOD 3
1.1 STATUS ZPRÁVY 3
1.2 POUŽITÍ ZPRÁVY 3
2. STRUKTURA ZPRÁVY 4
2.1 STRUKTURA KOMPLETNÍ ZPRÁVY DLE STANDARDU UN/EDIFACT 4
2.2 SUBSET ZPRÁVY 10
3. ROZVRŽENÍ SEGMENTŮ 11
3.1 DEFINICE POJMŮ 12
4. OBÁLKA ZPRÁVY 64
5. MAPOVANÉ PROMĚNNÉ 67
5.1 PROMĚNNÉ PRO OBÁLKU ZPRÁVY 67
5.2 PROMĚNNÉ PRO ZPRÁVU 67
6. PŘÍKLAD 74

1. Úvod

1.1 Status zprávy

Dokument obsahuje implementační příručku (MIG – Message Implementation Guidelines) pro zprávu PRICAT (Price/sales catalogue message). Zpráva vychází ze standardu UN/EDIFACT vydání D.01B Syntax 3 a subsetu EANCOM 2002 Syntax 3, Edition 2008.

MESSAGE TYPE	PRICAT
REFERENCE DIRECTORY	: D.01B
EANCOM SUBSET VERSION	: 009

1.2 Použití zprávy

Zprávou PRICAT se v rámci elektronické výměny dat přenáší informace týkající se cen zboží a dalších detailů z katalogu zboží. Slouží k údržbě kmenových dat obchodních partnerů. Zpráva je v uvedeném subsetu navržena také pro výměnu informací o cenách zboží a dále části informací týkajících se logistiky.

Řádkem PRICAT by měla být popsána každá obchodní položka, která disponuje vlastním GTIN (Globální číslo pro obchodní položku). Může jít prakticky o každou jednotku balení, která se vyskytuje v distribučním řetězci.

2. Struktura zprávy

2.1 Struktura kompletní zprávy dle standardu UN/EDIFACT

Pos		Tag	Name	S	R
			HEADER SECTION		
0010		UNH	Message header	M	1
0020		BGM	Beginning of message	M	1
0030		DTM	Date/time/period	M	35
0040		ALI	Additional information	C	5
0050		FTX	Free text	C	99
0060			——— Segment group 1 ———	C	99
0070		RFF	Reference	M	1
0080		DTM	Date/time/period	C	5
0090			——— Segment group 2 ———	C	99
0100		NAD	Name and address	M	1
0110		LOC	Place/location identification	C	25
0120			——— Segment group 3 ———	C	10
0130		RFF	Reference	M	1
0140		DTM	Date/time/period	C	5
0150			——— Segment group 4 ———	C	5
0160		CTA	Contact information	M	1
0170		COM	Communication contact	C	5
0180			——— Segment group 5 ———	C	5
0190		TAX	Duty/tax/fee details	M	1
0200		MOA	Monetary amount	C	1
0210		DTM	Date/time/period	C	1
0220			——— Segment group 6 ———	C	20
0230		CUX	Currencies	M	1
0240		DTM	Date/time/period	C	5
0250			——— Segment group 7 ———	C	10
0260	X	PAT	Payment terms basis	M	1
0270		DTM	Date/time/period	C	5
0280		PCD	Percentage details	C	1
0290		MOA	Monetary amount	C	1
0300			——— Segment group 8 ———	C	10
0310		TDT	Details of transport	M	1
0320		LOC	Place/location identification	C	10
0330			——— Segment group 9 ———	C	5
0340		TOD	Terms of delivery or transport	M	1
0350		LOC	Place/location identification	C	2
0360			——— Segment group 10 ———	C	10
0370		ALC	Allowance or charge	M	1
0380		ALI	Additional information	C	5

0390	DTM	Date/time/period	C	9
0400		——— Segment group 11 ———	C	10
0410	QTY	Quantity	M	1
0420	RNG	Range details	C	1
0430		——— Segment group 12 ———	C	10
0440	PCD	Percentage details	M	1
0450	RNG	Range details	C	1
0460		——— Segment group 13 ———	C	10
0470	MOA	Monetary amount	M	1
0480	RNG	Range details	C	1
0490		——— Segment group 14 ———	C	10
0500	RTE	Rate details	M	1
0510	RNG	Range details	C	1
0520		——— Segment group 15 ———	C	5
0530	TAX	Duty/tax/fee details	M	1
0540	MOA	Monetary amount	C	1
0550	DTM	Date/time/period	C	1
0560		——— Segment group 16 ———	C	9
0570	TRU	Technical rules	M	1
0580	DTM	Date/time/period	C	9
		DETAIL SECTION		
0590		——— Segment group 17 ———	C	1000
0600	PGI	Product group information	M	1
0610	DTM	Date/time/period	C	15
0620	QTY	Quantity	C	10
0630	ALI	Additional information	C	5
0640	FTX	Free text	C	5
0650		——— Segment group 18 ———	C	10
0660	CUX	Currencies	M	1
0670	DTM	Date/time/period	C	5
0680		——— Segment group 19 ———	C	100
0690	PRI	Price details	M	1
0700	CUX	Currencies	C	1
0710	APR	Additional price information	C	99
0720	RNG	Range details	C	1
0730	DTM	Date/time/period	C	5
0740		——— Segment group 20 ———	C	10
0750	TAX	Duty/tax/fee details	M	1
0760	MOA	Monetary amount	C	1
0770	DTM	Date/time/period	C	1
0780		——— Segment group 21 ———	C	99
0790	ALC	Allowance or charge	M	1
0800	ALI	Additional information	C	5
0810		——— Segment group 22 ———	C	1
0820	QTY	Quantity	M	1
0830	RNG	Range details	C	1
0840		——— Segment group 23 ———	C	1

0850		PCD Percentage details	M	1	
0860		RNG Range details	C	1	
0870		——— Segment group 24 ———	C	2	
0880		MOA Monetary amount	M	1	
0890		RNG Range details	C	1	
0900		——— Segment group 25 ———	C	1	
0910		RTE Rate details	M	1	
0920		RNG Range details	C	1	
0930		——— Segment group 26 ———	C	5	
0940		TAX Duty/tax/fee details	M	1	
0950		MOA Monetary amount	C	1	
0960		DTM Date/time/period	C	1	
0970		——— Segment group 27 ———	C	20	
0980		NAD Name and address	M	1	
0990		LOC Place/location identification	C	5	
1000		——— Segment group 28 ———	C	10	
1010		RFF Reference	M	1	
1020		DTM Date/time/period	C	5	
1030		——— Segment group 29 ———	C	5	
1040		CTA Contact information	M	1	
1050		COM Communication contact	C	5	
1060		——— Segment group 30 ———	C	10	
1070	X	PAT Payment terms basis	M	1	
1080		DTM Date/time/period	C	5	
1090		PCD Percentage details	C	1	
1100		MOA Monetary amount	C	1	
1110		——— Segment group 31 ———	C	10	
1120		TDT Details of transport	M	1	
1130		LOC Place/location identification	C	10	
1140		——— Segment group 32 ———	C	5	
1150		TOD Terms of delivery or transport	M	1	
1160		LOC Place/location identification	C	2	
1170		——— Segment group 33 ———	C	10	
1180		PAC Package	M	1	
1190		MEA Measurements	C	10	
1200		HAN Handling instructions	C	5	
1210		——— Segment group 34 ———	C	99	
1220		EFI External file link identification	M	1	
1230		CED Computer environment details	C	99	
1240		COM Communication contact	C	9	
1250		RFF Reference	C	9	
1260		DTM Date/time/period	C	9	
1270		QTY Quantity	C	9	
1280		——— Segment group 35 ———	C	9	
1290		TRU Technical rules	M	1	
1300		DTM Date/time/period	C	9	
1310		——— Segment group 36 ———	C	999999	
1320		LIN Line item	M	1	

1330	PIA	Additional product id	C	99
1340	IMD	Item description	C	999
1350	MEA	Measurements	C	10
1360	QTY	Quantity	C	10
1370	HAN	Handling instructions	C	5
1380	ALI	Additional information	C	5
1390	DTM	Date/time/period	C	10
1400	RFF	Reference	C	99
1410	LOC	Place/location identification	C	1
1420	DOC	Document/message details	C	1
1430	PTY	Priority	C	99
1440	FTX	Free text	C	999
1450		——— Segment group 37 ———	C	999
1460	CCI	Characteristic/class id	M	1
1470	CAV	Characteristic value	C	10
1480	MEA	Measurements	C	10
1490		——— Segment group 38 ———	C	10
1500	TAX	Duty/tax/fee details	M	1
1510	MOA	Monetary amount	C	1
1520	DTM	Date/time/period	C	1
1530		——— Segment group 39 ———	C	5
1540	CUX	Currencies	M	1
1550	DTM	Date/time/period	C	5
1560		——— Segment group 40 ———	C	100
1570	PRI	Price details	M	1
1580	CUX	Currencies	C	1
1590	APR	Additional price information	C	99
1600	RNG	Range details	C	1
1610	DTM	Date/time/period	C	5
1620	PCD	Percentage details	C	5
1630	LOC	Place/location identification	C	99
1640		——— Segment group 41 ———	C	99
1650	ALC	Allowance or charge	M	1
1660	ALI	Additional information	C	5
1670	DTM	Date/time/period	C	9
1680		——— Segment group 42 ———	C	10
1690	QTY	Quantity	M	1
1700	RNG	Range details	C	1
1710		——— Segment group 43 ———	C	99
1720	PCD	Percentage details	M	1
1730	RNG	Range details	C	1
1740		——— Segment group 44 ———	C	10
1750	MOA	Monetary amount	M	1
1760	RNG	Range details	C	1
1770		——— Segment group 45 ———	C	10
1780	RTE	Rate details	M	1
1790	RNG	Range details	C	1
1800		——— Segment group 46 ———	C	5
1810	TAX	Duty/tax/fee details	M	1
1820	MOA	Monetary amount	C	1
1830	DTM	Date/time/period	C	1

1840		——— Segment group 47 ———	C	999	
1850		PAC Package	M	1	
1860		MEA Measurements	C	10	
1870		QTY Quantity	C	99	
1880		HAN Handling instructions	C	5	
1890		——— Segment group 48 ———	C	10	
1900	X	PAT Payment terms basis	M	1	
1910		DTM Date/time/period	C	5	
1920		PCD Percentage details	C	1	
1930		MOA Monetary amount	C	1	
1940		——— Segment group 49 ———	C	10	
1950		TDT Details of transport	M	1	
1960		LOC Place/location identification	C	10	
1970		——— Segment group 50 ———	C	5	
1980		TOD Terms of delivery or transport	M	1	
1990		LOC Place/location identification	C	2	
2000		——— Segment group 51 ———	C	99	
2010		EFI External file link identification	M	1	
2020		CED Computer environment details	C	99	
2030		COM Communication contact	C	9	
2040		RFF Reference	C	9	
2050		DTM Date/time/period	C	9	
2060		QTY Quantity	C	9	
2070		——— Segment group 52 ———	C	99	
2080		NAD Name and address	M	1	
2090		——— Segment group 53 ———	C	99	
2100		CTA Contact information	M	1	
2110		COM Communication contact	C	99	
2120		——— Segment group 54 ———	C	9	
2130		TRU Technical rules	M	1	
2140		DTM Date/time/period	C	9	
2150		——— Segment group 55 ———	C	9	
2160		DGS Dangerous goods	M	1	
2170		QTY Quantity	C	9	
2180		FTX Free text	C	9	
2190		——— Segment group 56 ———	C	999	
2200		HYN Hierarchy information	M	1	
2210		PIA Additional product id	C	99	
2220		QTY Quantity	C	9	
2230		FTX Free text	C	99	
2240		——— Segment group 57 ———	C	999	
2250		RFF Reference	M	1	
2260		DTM Date/time/period	C	9	
2270		——— Segment group 58 ———	C	99	
2280		CCI Characteristic/class id	M	1	
2290		CAV Characteristic value	C	9	
2300		MEA Measurements	C	99	
2310		——— Segment group 59 ———	C	99	

2320	NAD	Name and address	M	1	
2330	PIA	Additional product id	C	99	
2340	QTY	Quantity	C	9	
2350		——— Segment group 60 ———	C	99	
2360	CCI	Characteristic/class id	M	1	
2370	CAV	Characteristic value	C	99	
2380	MEA	Measurements	C	9	
2390	UNT	Message trailer	M	1	

2.2 Subset zprávy

Pro praktické účely byl vybrán subset zprávy, který je dostačující pro přenos potřebných dat odpovídajících zvoleným požadavkům a praxi společnosti Sportisimo. Při návrhu bylo přihlédnuto k doporučení EANCOM 2002 Syntax 3, Edition 2008 pro zprávu PRICAT (verze 009).

Pos	Tag	Name	S	R
		HEADER SECTION		
0010	UNH	Message header	M	1
0020	BGM	Beginning of message	M	1
0030	DTM	Date/time/period	M	1
0900		——— Segment group 2 ———	M	2
0100	NAD	Name and address	M	1
		DETAIL SECTION		
0590		——— Segment group 17 ———	M	1
0600	PGI	Product group information	M	1
1310		——— Segment group 36 ———	C	999999
1320	LIN	Line item	M	1
1330	PIA	Additional product id	C	5
1340	IMD	Item description	M	7
1350	MEA	Measurements	M	2
1360	QTY	Quantity	C	2
1380	ALI	Additional information	M	1
1390	DTM	Date/time/period	C	5
1400	RFF	Reference	C	1
1440	FTX	Free text	M	2
1560		——— Segment group 40 ———	C	11
1570	PRI	Price details	M	1
1580	CUX	Currencies	M	1
1840		——— Segment group 47 ———	C	6
1850	PAC	Package	M	1
1860	MEA	Measurements	M	1
2000		——— Segment group 51 ———	C	3
2010	EFI	External file link identification	M	1
2030	COM	Communication contact	M	1
2390	UNT	Message trailer	M	1

3. Rozvržení segmentů

Tento oddíl popisuje všechny segmenty použité v subsetu popisované zprávy. Popis segmentů vychází z původního popisu EDIFACT zprávy a z popisu EANCOM. Segmenty jsou uváděny v pořadí, jak se vyskytují ve zprávě. Jsou uváděny pouze segmenty použité v subsetu. Každý segment je popsán v samostatné tabulce, která se skládá ze tří částí:

- **Záhlaví tabulky** – popisuje základní informace o segmentu. Obsahuje následující údaje:
  - Skupina segmentů, jejíž je popisovaný segment součástí; její popis obsahuje:
    - označení skupiny SG*nn* (kde *nn* je pořadové číslo skupiny segmentů)
    - indikátor povinnosti výskytu skupiny segmentů v subsetu (M)andatory – povinné / (C)onditional – podmíněné
    - maximální povolený počet opakování skupiny segmentů v subsetu;

    v případě vícenásobného opakování skupiny segmentů s různým významem pro jednotlivé výskyty je pořadí výskytu v rámci popisu vyjádřeno čitatelem a maximální počet opakování jmenovatelem zlomku; význam (a tím i obsah) skupiny segmentů není však určen pořadím výskytu, ale patřičnými kvalifikátory obsaženými v uvozujícím segmentu
    - výčet segmentů a skupin segmentů, které daná skupina obsahuje, s vyznačením segmentů a skupin nepoužitých v subsetu
  - Segment; jeho popis obsahuje:
    - kód (návěští) segmentu (3 znaky)
    - indikátor povinnosti výskytu segmentu v subsetu (M)andatory – povinné / (C)onditional – podmíněné
    - maximální povolený počet výskytů segmentů v subsetu;

    v případě vícenásobného opakování segmentu s různým významem pro jednotlivé výskyty je pořadí výskytu v rámci popisu vyjádřeno čitatelem a maximální počet opakování jmenovatelem zlomku; význam (a tím i obsah) segmentů není však určen pořadím výskytu, ale patřičnými kvalifikátory obsaženými v segmentu
    - název segmentu
    - obecný popis funkce segmentu
    - pořadové číslo segmentu v rámci popisu subsetu
- **Tělo tabulky** – popisuje informace o složených a jednoduchých datových prvcích obsažených v segmentu. Jednoduché datové prvky, které nejsou součástí složených datových prvků, a složené datové prvky jsou vyznačeny **tučně**. Tělo tabulky je rozvrženo do sloupců:
  - úvodní sloupec obsahující návěští a název datového prvku dle standardu EDIFACT
  - sloupec EDIFACT obsahující:
    - status datových prvků dle standardu EDIFACT (M)andatory – povinné / (C)onditional – podmíněné
    - formát jednoduchých datových prvků dle standardu EDIFACT
  - sloupec Stat. obsahující status datových prvků v subsetu:
    - (M)andatory – povinný výskyt v subsetu
    - (C)onditional – nepovinný výskyt v subsetu
    - (D)ependent – povinnost výskytu v subsetu je závislá na výskytu jiného prvku v segmentu (v případě více závislostí v jednom segmentu může být ve sloupci označeném * doplněno číslicí určující vztah dílčí závislosti)
    - mezera – nepoužito
  - sloupec Description obsahující popis použití jednoduchých datových prvků v subsetu:

- v uvozovkách „ “ jsou uvedeny kvalifikátory a konstanty, případně méně obsáhlé číselníky; za rovnítkem = je uveden jejich význam; dále může být uveden jejich podrobnější popis
- ***tučnou kurzívou*** jsou uvedeny datové proměnné dodávané aplikací (popř. vytvářené konvertorem) s odkazem v závorkách ***( )*** na jejich popis v oddíle „Mapované proměnné“; proměnné jsou uváděny buď názvem nebo návěštím (pokud je použito) a mohou být doplněny *kurzívou* psaným formátem použitým nebo doporučeným pro aplikaci (pokud se liší od formátu EDIFACT); dále může být uveden jejich význam nebo podrobnější popis

- **Spodní část tabulky** – obsahuje doplňkové informace o segmentu, zejména popis jeho konkrétního použití v subsetu a jednoduchý příklad.

3.1 Definice pojmů

- **EAN lokalizační číslo** je ekvivalent GLN – Globálního lokalizačního čísla v EAN*UCC, využívající standardní číselnou strukturu EAN/UCC-13
- **GTIN (G**lobal **T**rade **I**tem **N**umber) – Globální číslo obchodní položky – globálně unikátní identifikace položek - základní GS1 identifikační klíč

UNH - M 1 - MESSAGE HEADER

Function : To head, identify and specify a message.
Segment number : 1

	EDIFACT	Stat.	*	Description
0062 Message reference number	M an..14	M		***Jednoznačné číslo zprávy odesílatele***. Pořadové číslo zprávy v rámci výměny. DE 0062 v segmentu UNT je totožné. Generováno odesílatelem.
S009 MESSAGE IDENTIFIER	M	M		
0065 Message type	M an..6	M		" PRICAT " = Price/sales catalogue message
0052 Message version number	M an..3	M		"D" = Draft version/UN/EDIFACT Directory
0054 Message release number	M an..3	M		"01B" = Release 2001 - B
0051 Controlling agency	M an..2	M		"UN" = UN/CEFACT
0057 Association assigned code	C an..6	M		"EAN009" = EAN version control number (EAN Code)
0068 Common access reference	C an..35			
S010 STATUS OF THE TRANSFER	C			
0070 Sequence of transfer	M n..2			
0073 First and last transfer	C a1			

Poznámky k segmentu:

Segment se používá jako záhlaví, identifikace a specifikace zprávy.

Příklad:
UNH+1+PRICAT:D:01B:UN:EAN009'

BGM - M 1 - Beginning of message

Function : To indicate the type and function of a message and to transmit the identifying number.
Segment number : 2

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C002	**DOCUMENT/MESSAGE NAME**	C	M		
1001	Document name code	C an..3	M	*	"9" = Price/sales catalogue
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
1000	Document name	C an..35			
C106	**DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION**	C	M		
1004	Document identifier	C an..35	M		***PRICAT_CODE (1-1)*** Číslo zprávy
1056	Version identifier	C an..9			
1060	Revision identifier	C an..6			
1225	**Message function code**	C an..3	M	*	"9" = Originál
4343	**Response type code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment se používá k rozlišení typu a funkce zprávy. Přenáší číslo zprávy PRICAT a informuje o účelu odeslané zprávy:
„9" – zpráva je originál

Příklad:
BGM+9+1100923677+9'

DTM - M 1 - Date/time/period

Function : To specify related date/time.
Segment number : 3

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C507	**DATE/TIME/PERIOD**	M	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	M	*	"137" = Document/message date/time
2380	Date or time or period value	C an..35	M		***DATE_CREATED (1-2)*** Datum vytvoření dokladu v systému dodavatele
2379	Date or time or period format code	C an..3	M		"102" = CCYYMMDD

Poznámky k segmentu:

Segment slouží k určení data vystavení zprávy PRICAT.

Příklad:
DTM+137:20200310:102'

SG2 - M 1 / 2 -	NAD ~~SG3 SG4~~				
NAD - M 1 -	Name and address				
Function :	To specify the name/address and their related function, either by C082 only and/or unstructured by C058 or structured by C080 thru 3207.				
Segment number : 4					
		EDIFACT	Stat.	*	Description
3035	**Party function code qualifier**	M an..3	M		"SU" = Supplier
C082	**PARTY IDENTIFICATION DETAILS**	C	M		
3039	Party identifier	M an..35	M		***GLN_SUPPLIER (1-3)*** *an13* GLN odesílatele zprávy
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3	M	*	"9" = EAN (International Article Numbering association)
C058	**NAME AND ADDRESS**	C			
3124	Name and address description	M an..35			
3124	Name and address description	C an..35			
3124	Name and address description	C an..35			
3124	Name and address description	C an..35			
3124	Name and address description	C an..35			
C080	**PARTY NAME**	C			
3036	Party name	M an..35			
3036	Party name	C an..35			
3036	Party name	C an..35			
3036	Party name	C an..35			
3036	Party name	C an..35			
3045	Party name format code	C an..3			
C059	**STREET**	C			
3042	Street and number or post office box identifier	M an..35			
3042	Street and number or post office box identifier	C an..35			
3042	Street and number or post office box identifier	C an..35			
3042	Street and number or post office box identifier	C an..35			
3164	**City name**	C an..35			
C819	**COUNTRY SUB-ENTITY DETAILS**	C			
3229	Country sub-entity name code	C an..9			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
3228	Country sub-entity name	C an..70			
3251	**Postale identification code**	C an..17			
3207	**Country name code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment slouží k identifikaci odesílatele zprávy (dodavatele) GLN lokalizačním číslem.

Příklad:
NAD+SU+4033918299224::9'

SG2 - M 2 / 2 -	NAD ~~SG3 SG4~~				
NAD - M 1 -	Name and address				
Function :	To specify the name/address and their related function, either by C082 only and/or unstructured by C058 or structured by C080 thru 3207.				
Segment number : 5					
		EDIFACT	Stat.	*	Description
3035	**Party function code qualifier**	M an..3	M		"BY" = Buyer
C082	**PARTY IDENTIFICATION DETAILS**	C	M		
3039	Party identifier	M an..35	M		***GLN_BUYER (1-4)*** *an13* GLN příjemce zprávy
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3	M	*	"9" = EAN (International Article Numbering association)
C058	**NAME AND ADDRESS**	C			
3124	Name and address description	M an..35			
3124	Name and address description	C an..35			
3124	Name and address description	C an..35			
3124	Name and address description	C an..35			
3124	Name and address description	C an..35			
C080	**PARTY NAME**	C			
3036	Party name	M an..35			
3036	Party name	C an..35			
3036	Party name	C an..35			
3036	Party name	C an..35			
3036	Party name	C an..35			
3045	Party name format code	C an..3			
C059	**STREET**	C			
3042	Street and number or post office box identifier	M an..35			
3042	Street and number or post office box identifier	C an..35			
3042	Street and number or post office box identifier	C an..35			
3042	Street and number or post office box identifier	C an..35			
3164	**City name**	C an..35			
C819	**COUNTRY SUB-ENTITY DETAILS**	C			
3229	Country sub-entity name code	C an..9			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
3228	Country sub-entity name	C an..70			
3251	**Postale identification code**	C an..17			
3207	**Country name code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment slouží k identifikaci příjemce zprávy (kupujícího) GLN lokalizačním číslem.

Příklad:
NAD+BY+8592497000004::9'

SG17 - M		1 -	PGI ~~DTM QTY ALI FTX SG18 SG19 SG20 SG21 SG27 SG30 SG31 SG32 SG33 SG34 SG35~~ SG36		
PGI - M		1 -	Product group information		
Function :			To indicate the group in which a product belongs.		
Segment number : 6					
	EDIFACT		Stat.	*	Description
5379 Product group type code	M	an..3	M	*	"3" = Catalogue
C288 PRODUCT GROUP	C				
5389 Product group name code	C	an..25			
1131 Code list identification code	C	an..17			
3055 Code list responsible agency code	C	an..3			
5388 Product group name	C	an..35			

Poznámky k segmentu:
Segment slouží k uvození následující skupiny SG36 (LIN).

Příklad :
PGI+3'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35~~-SG36	
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN~~-ALI-DTM-RFF-~~LOC~~-FTX-~~SG37-SG38~~-SG40-~~SG41-SG47-SG48~~-SG51-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~	
LIN - M	1 -	Line item	
Function :		To identify a line item and configuration.	
Segment number : 7			

		EDIFACT	Stat.	*	Description
1082	**Line item identifier**	C n..6	M		***LINE_NUMBER (2-1)*** Identifikace řádku
1229	**Action request/notification description code**	C an..3	M	*	„1“ = Added - Přidání
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	C	M		
7140	Item identifier	C an..35	M		***PRODUCT_VARIANT_GTIN (2-2)*** *an25* Globální číslo pro obchodní položku - GTIN (EAN kód)
7143	Item type identification code	C an..3	C		***PRODUCT_VARIANT_GTIN_TYPE (2-3)*** Typ označení GTIN (kvůli délce uvedeného GTIN)
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
C829	**SUB-LINE INFORMATION**	C			
5495	Sub-line indicator code	C an..3			
1082	Line item identifier	C n..6			
1222	**Configuration level number**	C n..2			
7083	**Configuration operation code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší dentifikace SKU, jako je EAN, UPC a také typ označení GTIN kvůli délce, zda se jedná o SRV (13) EAN (13), UPC(12), …

Jako typ označení použijte např. SRV, EN, UPC.

Příklad :
LIN+1+1+0884891627191:SRV'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35~~-SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN~~-ALI-DTM-RFF-~~LOC~~-FTX-~~SG37-SG38~~-SG40-~~SG41-SG47-SG48~~-SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
PIA - M	1 / 5-	Additional product id
Function :		To specify additional or substitutional item identification codes.
Segment number : 8		

	EDIFACT	Stat.	*	Description
4347 Product identifier code qualifier	M an..3	M	*	”5” = Product identification
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION	M	M		
7140 Item identifier	C an..35	M		***VENDOR_PRODUCT_NUMBER (2-10)*** Dodavatelský kód (styl+barva) bez velikostí
7143 Item type identification code	C an..3	M		“SA” = Supplier’s article number
1131 Code list identification code	C an..17			
3055 Code list responsible agency code	C an..3			
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION	C			
7140 Item identifier	C an..35			
7143 Item type identification code	C an..3			
1131 Code list identification code	C an..17			
3055 Code list responsible agency code	C an..3			
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION	C			
7140 Item identifier	C an..35			
7143 Item type identification code	C an..3			
1131 Code list identification code	C an..17			
3055 Code list responsible agency code	C an..3			
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION	C			
7140 Item identifier	C an..35			
7143 Item type identification code	C an..3			
1131 Code list identification code	C an..17			
3055 Code list responsible agency code	C an..3			
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION	C			
7140 Item identifier	C an..35			
7143 Item type identification code	C an..3			
1131 Code list identification code	C an..17			
3055 Code list responsible agency code	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment specifikuje dodavatelský kód produktu., který označuje styl+barvu.

Příklad:
PIA+5+218977:SA'

SG17 - M	1 -	PGI~~-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40-~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
PIA - C	2 / 5 -	Additional product id
Function :		To specify additional or substitutional item identification codes.
Segment number : 9		

		EDIFACT	Stat.	*	Description
4347	**Product identifier code qualifier**	M an..3	M	*	”1” = Additional identification
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	M	M		
7140	Item identifier	C an..35	M		***PRODUCT_GROUP_CODE (2-11)*** Skupina artiklu dodavatele (kategorie)
7143	Item type identification code	C an..3	M		“CG” = Commodity grouping
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	C	C		
7140	Item identifier	C an..35	C		***PRODUCT_GROUP_NAME (2-12)*** Název kategorie
7143	Item type identification code	C an..3			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	C			
7140	Item identifier	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	C			
7140	Item identifier	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	C			
7140	Item identifier	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment označuje skupinu artiklu dodavatelevčetně názvu této kategorie.

Příklad:
PIA+1+ABC:CG+ABC GROUP name'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36	
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40-~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~	
PIA - C	3 / 5 -	Additional product id	
Function :		To specify additional or substitutional item identification codes.	
Segment number : 10			

		EDIFACT	Stat.	*	Description
4347	**Product identifier code qualifier**	M an..3	M	*	”1” = Additional identification
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	M	M		
7140	Item identifier	C an..35	M		***PRODUCT_SUBGROUP_CODE (2-13)*** Podskupina dodavatele - kód
7143	Item type identification code	C an..3	M		“GU” = Supplier’s internal article group number/product classification code
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3	M		“9” = GS1
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	C	C		
7140	Item identifier	C an..35	C		***PRODUCT_SUBGROUP_NAME (2-14)*** Podskupina dodavatele - jméno
7143	Item type identification code	C an..3			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	C			
7140	Item identifier	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	C			
7140	Item identifier	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	C			
7140	Item identifier	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment označuje podskupinu dodavatele kódem a případně i názvem.

Příklad:
PIA+1+133882:GU::9+název podskupiny'

SG17 - M	1 -	PGI~~-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36	
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40-~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56	
PIA - C	4 / 5 -	Additional product id	
Function :		To specify additional or substitutional item identification codes.	
Segment number : 11			

		EDIFACT	Stat.	*	Description
4347	**Product identifier code qualifier**	M an..3	M	*	"1" = Additional identification
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	M	M		
7140	Item identifier	C an..35	M		***PRODUCT_FEDAS_GROUP (2-15)*** Skupina FEDAS pro artikl
7143	Item type identification code	C an..3	M		"GD" = Industry sector article group number / product classification code
1131	Code list identification code	C an..17	M		"FEDAS"
3055	Code list responsible agency code	C an..3	M		"9" = GS1
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	C			
7140	Item identifier	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	C			
7140	Item identifier	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	C			
7140	Item identifier	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	C			
7140	Item identifier	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment označuje skupinu FEDAS pro daný artikl..

Příklad:
PIA+1+133882:GD:FEDAS:9'

SG17 - M	1 -	PGI~~-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40-~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
PIA - M	5 / 5 -	Additional product id
Function :		To specify additional or substitutional item identification codes.
Segment number : 12		

		EDIFACT	Stat.	*	Description
4347	**Product identifier code qualifier**	M an..3	M	*	"1" = Additional identification
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	M	M		
7140	Item identifier	C an..35	M		***PRODUCT_HS_CODE (2-16)*** Nomenklatura pro intrastat (comodity code)
7143	Item type identification code	C an..3	M		"HS" = Harmonised system
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	C			
7140	Item identifier	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	C			
7140	Item identifier	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	C			
7140	Item identifier	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	C			
7140	Item identifier	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment označuje zařazení do nomenklatury intrastat..

Příklad:
PIA+1+95066200000:HS'

SG17 - M	1 -	PGI~~-DTM QTY ALI FTX SG18 SG19 SG20 SG21 SG27 SG30 SG31 SG32 SG33 SG34 SG35~~-SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY~~-HAN~~-ALI-DTM-RFF-~~LOC~~-FTX~~-SG37 SG38~~-SG40~~-SG41 SG47 SG48~~-SG5-~~SG52 SG54 SG55 SG56~~
IMD - M	1 / 7 -	Item description
Function :		To describe an item in either an industry or free format.
Segment number : 13		

		EDIFACT	Stat.	*	Description
7077	**Description format code**	C an..3	M	*	"F" = Free-form
C272	**ITEM CHARACTERISTIC**	C	M		
7081	Item characteristic code	C an..3	M		"ANM" = Article name (GS1Code)
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3	M		"9" = GS1
C273	**ITEM DESCRIPTION**	C	M		
7009	Item description code	C an..17			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3	C		"91" = Assigned by supplier
7008	Item description	C an..256	M		***PRODUCT_NAME (2-18)*** Název artiklu
7008	Item description	C an..256			
3453	Language name code	C an..3			
7383	**Surface or layer code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší název zboží.

Pro prvek 7008 mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN 1250.

Příklad :
IMD+F+ANM::9+::91:3 Stripe D 29.5'

SG17 - M	1 -	PGI~~-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35~~-SG36	
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN~~-ALI-DTM-RFF-~~LOC~~-FTX-~~SG37-SG38~~-SG40-~~SG41-SG47-SG48~~-SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~	
IMD - C	2 / 7 -	Item description	
Function :		To describe an item in either an industry or free format.	
Segment number : 14			

	EDIFACT	Stat.	*	Description
7077 Description format code	C an..3	M	*	"F" = Free-form
C272 ITEM CHARACTERISTIC	C	M		
7081 Item characteristic code	C an..3	M		"27" = Material description
1131 Code list identification code	C an..17			
3055 Code list responsible agency code	C an..3			
C273 ITEM DESCRIPTION	C	M		
7009 Item description code	C an..17			
1131 Code list identification code	C an..17			
3055 Code list responsible agency code	C an..3			
7008 Item description	C an..256	M		***MATERIAL_COMPOSITION_DESCRIPTION (2-19)*** Popisné složení materálu
7008 Item description	C an..256			
3453 Language name code	C an..3			
7383 Surface or layer code	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší volný popis materiálového složení zboží.

Pro prvek 7008 mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN 1250.

Příklad :
IMD+F+27+:::Popis materiálového složení'

SG17 - M	1 -	PGI ~~DTM QTY ALI FTX SG18 SG19 SG20 SG21 SG27 SG30 SG31 SG32 SG33 SG34 SG35~~ SG36	
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY ~~HAN~~ -ALI-DTM-RFF ~~LOC~~ -FTX ~~SG37 SG38~~ -SG40 ~~SG41 SG47 SG48~~ -SG5 ~~SG52 SG54 SG55 SG56~~	
IMD - M	3 / 7 -	Item description	
Function :		To describe an item in either an industry or free format.	
Segment number : 15			

		EDIFACT	Stat.	*	Description
7077	**Description format code**	C an..3	M	*	"F" = Free Form
C272	**ITEM CHARACTERISTIC**	C	M		
7081	Item characteristic code	C an..3	M		"BRN" = Brand name (GS1Code)
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3	M		"9" = GS1
C273	**ITEM DESCRIPTION**	C	M		
7009	Item description code	C an..17			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3	C		"91" = Assigned by supplier
7008	Item description	C an..256	M		***PRODUCT_BRAND (2-22)*** Obchodní značka produktu
7008	Item description	C an..256			
3453	Language name code	C an..3			
7383	**Surface or layer code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší obchodní značku produktu.

.
Pro prvek 7008 mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN 1250.

Příklad :
IMD+F+BRN::9+::91:044-BASKETBALL ACC HW ADIDAS'

SG17 - M	1 -	PGI~~-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40-~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56
IMD - M	4 / 7 -	Item description
Function :		To describe an item in either an industry or free format.
Segment number : 16		

		EDIFACT	Stat.	*	Description
7077	**Description format code**	C an..3	M	*	"B" = Code and text
C272	**ITEM CHARACTERISTIC**	C	M		
7081	Item characteristic code	C an..3	M		"35" = Colour
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
C273	**ITEM DESCRIPTION**	C	M		
7009	Item description code	C an..17	C		***PRODUCT_COLOR_CODE (2-20)*** Kód barvy dodavatele
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3	C		"91" = Assigned by supplier
7008	Item description	C an..256	M		***PRODUCT_COLOR_NAME (2-21)*** Barva artiklu
7008	Item description	C an..256			
3453	Language name code	C an..3			
7383	**Surface or layer code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší barvu artiklu kódem a slovním popisem.

.

Pro prvek 7008 mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN 1250.

Příklad :

IMD+B+35+A5PX::91:BBANAT/BLACK'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40-~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56
IMD - M	5 / 7 -	Item description
Function :		To describe an item in either an industry or free format.
Segment number : 17		

		EDIFACT	Stat.	*	Description
7077	**Description format code**	C an..3	M	*	"C" = Code (from industry code list)
C272	**ITEM CHARACTERISTIC**	C	M		
7081	Item characteristic code	C an..3	M		"98" = Size
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
C273	**ITEM DESCRIPTION**	C	M		
7009	Item description code	C an..17	M		***PRODUCT_SIZE_NAME (2-23)*** Velikost
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3	C		"91" = Assigned by supplier
7008	Item description	C an..256	C		***PRODUCT_COLOR_UNIT (2-24)*** Typ velikosti
7008	Item description	C an..256			
3453	Language name code	C an..3			
7383	**Surface or layer code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší označení velikosti a typ velikosti: EU, UK, atp. Doporučeno uvádět.

Příklad :
IMD+C+98+5::91:EU'

SG17 - M	1 -	PGI ~~DTM QTY ALI FTX SG18 SG19 SG20 SG21 SG27 SG30 SG31 SG32 SG33 SG34 SG35~~ SG36	
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY ~~HAN~~ -ALI-DTM-RFF ~~LOC~~ -FTX ~~SG37 SG38~~ -SG40 ~~SG41 SG47 SG48~~ -SG5 ~~SG52 SG54 SG55 SG56~~	
IMD - M	6 / 7 -	Item description	
Function :		To describe an item in either an industry or free format.	
Segment number : 18			

		EDIFACT	Stat.	*	Description
7077	**Description format code**	C an..3	M	*	"C" = Code (from industry code list)
C272	**ITEM CHARACTERISTIC**	C	M		
7081	Item characteristic code	C an..3	M		"XX7" = Season parameter (GS1Code)
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3	M		"9" = GS1
C273	**ITEM DESCRIPTION**	C	M		
7009	Item description code	C an..17	M		***PRODUCT_SEASON (2-25)*** Sezóna
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3	C		"91" = Assigned by supplier
7008	Item description	C an..256			
7008	Item description	C an..256			
3453	Language name code	C an..3			
7383	**Surface or layer code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší označení sezóny.

Příklad :
IMD+C+XX7+20S::91'

SG17 - M	1 -	PGI ~~DTM QTY ALI FTX SG18 SG19 SG20 SG21 SG27 SG30 SG31 SG32 SG33 SG34 SG35~~ SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY ~~HAN~~ -ALI-DTM-RFF ~~LOC~~ -FTX ~~SG37 SG38~~ -SG40 ~~SG41 SG47 SG48~~ -SG5 ~~SG52 SG54 SG55 SG56~~
IMD - M	7 / 7 -	Item description
Function :		To describe an item in either an industry or free format.
Segment number : 19		

		EDIFACT	Stat.	*	Description
7077	**Description format code**	C an..3	M	*	"C" = Code (from industry code list)
C272	**ITEM CHARACTERISTIC**	C	M		
7081	Item characteristic code	C an..3	M		"197" = Product data base management description
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
C273	**ITEM DESCRIPTION**	C	M		
7009	Item description code	C an..17	M		"CU" = Consumer unit (GS1 Code)
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			"9" = GS1
7008	Item description	C an..256	M		***PRODUCT_SALES_UNIT (2-26)*** *an35* Prodejní jednotka
7008	Item description	C an..256			
3453	Language name code	C an..3			
7383	**Surface or layer code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší označení prodejní jednotky. Např.: pkg, pce, pair...

Příklad :
IMD+C++CU::9:PCE'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40-~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
MEA - C	1 / 2 -	Measurements
Function :		To specify physical measurements, including dimension tolerances, weights and counts.
Segment number : 20		

		EDIFACT	Stat.	*	Description
6311	**Measurement purpose code qualifier**	M an..3	M		"AAA" = Line item measurement
C502	**MEASUREMENT DETAILS**	C			
6313	Measured attribute code	C an..3			
6321	Measurement significance code	C an..3			
6155	Non-discrete measurement name code	C an..3			
6154	Non-discrete measurement name	C an..70			
C174	**VALUE/RANGE**	C	M		
6411	Measure unit code	M an..3	M		***PRODUCT_MEASURE_UNIT (2-27)*** Množstevní jednotka
6314	Measurement value	C n..18			
6162	Range minimum value	C n..18			
6152	Range maximum value	C n..18			
6432	Significant digits quantity	C n..2			
7383	**Surface or layer code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment přenáší jednotku balenívážící se na uvedený GTIN (PCE, KG).

Příklad:
MEA+AAA++PCE'

SG17 - M	1 -	PGI~~-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY~~-HAN~~-ALI-DTM-RFF-~~LOC~~-FTX~~-SG37-SG38~~-SG40~~-SG41-SG47-SG48~~-SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
MEA - C	2 / 2 -	Measurements

Function : To specify physical measurements, including dimension tolerances, weights and counts.

Segment number : 21

		EDIFACT	Stat.	*	Description
6311	**Measurement purpose code qualifier**	M an..3	M		"PD" = Physical dimensions (product ordered)
C502	**MEASUREMENT DETAILS**	C	M		
6313	Measured attribute code	C an..3	M		"AAA" = Unit net weight
6321	Measurement significance code	C an..3			
6155	Non-discrete measurement name code	C an..3			
6154	Non-discrete measurement name	C an..70			
C174	**VALUE/RANGE**	C	M		
6411	Measure unit code	M an..3	M		***PRODUCT_WEIGHT_UNIT*** ***(2-29)*** Měrná jednotka váhy v Kg
6314	Measurement value	C n..18	M		***PRODUCT_NET_WEIGHT*** ***(2-28)*** Váha/MJ (bez obalu) v Kg
6162	Range minimum value	C n..18			
6152	Range maximum value	C n..18			
6432	Significant digits quantity	C n..2			
7383	**Surface or layer code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment udává čistou hmotnost jednotky balení identifikované GTIN v LIN a měrnou jednotku.

Příklad:
MEA+PD+AAA+KG:0.111'

SG17 - M	1 -	PGI~~-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35~~-SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN~~-ALI-DTM-RFF-~~LOC~~-FTX-~~SG37-SG38~~-SG40-~~SG41-SG47-SG48~~-SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
QTY - C	1/2 -	Quantity
Function :		To specify a pertinent quantity.
Segment number : 22		

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C186	**QUANTITY DETAILS**	M	M		
6063	Quantity type code qualifier	M an..3	M		"59" = Number ofconsumer units in the traded unit
6060	Quantity	M n..35	M		***NUMBER_OF_MEASURE_PER_PRODUCT (2-30)*** Množství kusů v prodejní jednotce
6411	Measure unit code	C an..3	C		

Poznámky k segmentu:
Segment přenáší popis počtu kusů v balení.

Příklad:
QTY+59:10'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35~~-SG36	
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN~~-ALI-DTM-RFF-~~LOC~~-FTX-~~SG37-SG38~~-SG40-~~SG41-SG47-SG48~~-SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~	
QTY - C	2 / 2 -	Quantity	
Function :		To specify a pertinent quantity.	
Segment number : 23			

	EDIFACT	Stat.	*	Description
C186 QUANTITY DETAILS	M	M		
6063 Quantity type code qualifier	M an..3	M		"53" = Minimum order quantity
6060 Quantity	M n..35	M		***PRODUCT_MINIMUM_ORDER_QTY*** ***(2-57)*** *n12* Minimální množství pro objednání v ks
6411 Measure unit code	C an..3	C		

Poznámky k segmentu:
Segment obsahuje minimální objednatelné množství. Pokud není vyplněno, předpokládá se 1.

Příklad:
QTY+53:10'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36	
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40-~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~	
ALI - M	1 -	Additional information	

Function : To indicate that special conditions due to the origin, customs preference, fiscal or commercial factors are applicable.

Segment number : 24

		EDIFACT	Stat.	*	Description
3239	**Country of origin name code**	C an..3	M		***PRODUCT_COUNTRY_ORIGIN (2-32)*** Země původu
9213	**Duty regime tiem code**	C an..3			
4183	**Special condition code**	C an..3			
4183	**Special condition code**	C an..3			
4183	**Special condition code**	C an..3			
4183	**Special condition code**	C an..3			
4183	**Special condition code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment označuje zemi původu zboží.
Dle ISO 3166 dvouznakový alfa kód.

Příklad :
ALI+VN'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35~~-SG36	
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN~~-ALI-DTM-RFF-~~LOC~~-FTX-~~SG37-SG38~~-SG40-~~SG41-SG47-SG48~~-SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~	
DTM - C	1 / 5 -	Date/time/period	
Function :		To specify date, and/or time, or period.	
Segment number : 25			

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C507	**DATE/TIME/PERIOD**	M	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	M		"182" = Issue date
2380	Date or time period value	C an..35	M		***CATALOGUE_CREATED_DATE (2-7)*** Datum vydání katalogu
2379	Date or time or period format code	C an..3	M		"102" = CCYYMMDD

Poznámky k segmentu:

Segment slouží k určení data vydání katalogu.

Příklad:
DTM+182:20191101:102'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40-~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
DTM - C	2 / 5 -	Date/time/period
Function :		To specify date, and/or time, or period.
Segment number : 26		

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C507	**DATE/TIME/PERIOD**	M	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	M		"157" = Validity start date
2380	Date or time period value	C an..35	M		***CATALOGUE_VALIDITY_START_DATE (2-8)*** Datum platnosti katalogu - od
2379	Date or time or period format code	C an..3	M		"102" = CCYYMMDD

Poznámky k segmentu:

Segment slouží k určení data začátku platnosti katalogu.

Příklad:
DTM+157:20191101:102'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35~~-SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN~~-ALI-DTM-RFF-~~LOC~~-FTX-~~SG37-SG38~~-SG40-~~SG41-SG47-SG48~~-SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
DTM - C	3 / 5 -	Date/time/period
Function :		To specify date, and/or time, or period.
Segment number : 27		

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C507	**DATE/TIME/PERIOD**	M	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	M		"21E" = End validity date
2380	Date or time period value	C an..35	M		***CATALOGUE_VALIDITY_END_DATE (2-9)*** Datum platnosti katalogu - do
2379	Date or time or period format code	C an..3	M		"102" = CCYYMMDD

Poznámky k segmentu:

Segment slouží k určení data konce platnosti katalogu.

Příklad:
DTM+21E:20200630:102'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35~~-SG36	
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN~~-ALI-DTM-RFF-~~LOC~~-FTX-~~SG37-SG38~~-SG40-~~SG41-SG47-SG48~~-SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~	
DTM - C	4 / 5 -	Date/time/period	
Function :		To specify date, and/or time, or period.	
Segment number : 28			

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C507	**DATE/TIME/PERIOD**	M	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	M		"64" = Delivery date/time, earliest
2380	Date or time period value	C an..35	M		***DATE_EARLIEST_DELIVERY*** ***(2-33)*** Datum začátku doručování zboží
2379	Date or time or period format code	C an..3	M		"102" = CCYYMMDD

Poznámky k segmentu:

Segment slouží k určení data začátku doručování zboží.

Příklad:
DTM+64:20191101:102'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35~~-SG36	
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN~~-ALI-DTM-RFF-~~LOC~~-FTX-~~SG37-SG38~~-SG40-~~SG41-SG47-SG48~~-SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~	
DTM - C	5 / 5 -	Date/time/period	
Function :		To specify date, and/or time, or period.	
Segment number : 29			

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C507	**DATE/TIME/PERIOD**	M	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	M		"63" = Delivery date/time, latest
2380	Date or time period value	C an..35	M		***DATE_LATEST_DELIVERY*** ***(2-34)*** Datum konce doručování zboží
2379	Date or time or period format code	C an..3	M		"102" = CCYYMMDD

Poznámky k segmentu:

Segment slouží k určení data ukončení doručování zboží.

Příklad:
DTM+63:20200630:102'

SG17	- M	1 -	PGI~~-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36
SG36	- C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40 ~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
RFF	- M	1 -	Reference

Function : To specify a reference.
Segment number : 30

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C506	**REFERENCE**	M	M		
1153	Reference code qualifier	M an..3	M		"PL" = Price list number
1154	Reference identifier	C an..70	M		***CATALOGUE_CODE (2-4)*** *an...30* Kód katalogu
1156	Document line identifier	C an..6	O		***PRODUCT_POSITION_IN_CATALOGUE (2-5)*** Pozice produktu v katalogu
4000	Reference version identifier	C an..35			
1060	Revision identifier	C an..6			

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší kód katalogu a také pozici produktu (z LIN) v tištěném v katalogu (tj. kolikátý produkt v katalogu to je).

Příklad:
RFF+PL:201904AB:25'

SG17 - M	1 -	PGI~~-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35~~-SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN~~-ALI-DTM-RFF-~~LOC~~-FTX-~~SG37-SG38~~-SG40-~~SG41-SG47-SG48~~-SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
FTX - M	1 / 2 -	Free text
Function :		To provide free form or coded text information.
Segment number : 31		

		EDIFACT	Stat.	*	Description
4451	**Text subject code qualifier**	M an..3	M		"ACB" = Additional information
4453	**Free text function code**	C an..3	M	*	"1" = Text for subsequent use
C107	**TEXT REFERENCE**	C			
4441	Free text value code	M an..17			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
C108	**TEXT LITERAL**	C	M		
4440	Free text value	M an..512	M		***CATALOGUE_NAME (2-6)*** *an..30* Název katalogu
4440	Free text value	C an..512			
4440	Free text value	C an..512			
4440	Free text value	C an..512			
4440	Free text value	C an..512			
3453	**Language name code**	C an..3			
4447	**Free text format code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment přenáší název katalogu..

Pro prvek 4440 mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN 1250.

Příklad:
FTX+ACB+1++Název katalogu'

SG17 - M	1 -	PGI~~-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35~~-SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN~~-ALI-DTM-RFF-~~LOC~~-FTX-~~SG37-SG38~~-SG40-~~SG41-SG47-SG48~~-SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
FTX - C	2 / 2 -	Free text
Function :		To provide free form or coded text information.
Segment number : 32		

	EDIFACT	Stat.	*	Description
4451 Text subject code qualifier	M an..3	M		"CUS" = Customs declaration information
4453 Free text function code	C an..3	M	*	"1" = Text for subsequent use
C107 TEXT REFERENCE	C			
4441 Free text value code	M an..17			***PRODUCT_UN_CODE (2-17)*** UN kód povinný v Maďarsku pro EKAER
1131 Code list identification code	C an..17			
3055 Code list responsible agency code	C an..3			
C108 TEXT LITERAL	C			
4440 Free text value	M an..512			
4440 Free text value	C an..512			
4440 Free text value	C an..512			
4440 Free text value	C an..512			
4440 Free text value	C an..512			
3453 Language name code	C an..3			
4447 Free text format code	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment přenáší risk kód nutný pro EKAER v HU, pokud jej produkt má.

Příklad:
FTX+CUS+1+UNcodeEKAER'

SG17	- M	1 -	PGI-~~DTM QTY ALI FTX SG18 SG19 SG20 SG21 SG27 SG30 SG31 SG32 SG33 SG34 SG35~~-SG36
SG36	- C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN~~-ALI-DTM-RFF-~~LOC~~-FTX-~~SG37 SG38~~-SG40-~~SG41 SG47 SG48~~-SG5-~~SG52 SG54 SG55 SG56~~
SG40	- M	1 -	PRI-CUX-~~APR RNG~~ ~~DTM~~ ~~LOC~~
PRI	- M	1 -	Price details

Function : To specify price information.
Segment number : 33

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C509	**PRICE INFORMATION**	C	M		
5125	Price code qualifier	M an..3	M		"AAB" = Calculation gross
5118	Price amount	C n..15	M		***PURCHASE_GROSS_PRICE (3-35)*** Základní nákupní cena produktu
5375	Price type code	C an..3			
5387	Price specification code	C an..3	M		"LIU" = List price
5284	Unit price basis value	C n..9			
6411	Measure unit code	C an..3			
5213	**Sub-line item price change operation code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment udává základní nákupní cenu produktu bez slevy dané kontraktem.
V případě uvedení následujícího segmentu CUX, je segment PRI povinný.

Příklad :
PRI+AAB:180::LIU'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM QTY ALI FTX SG18 SG19 SG20 SG21 SG27 SG30 SG31 SG32 SG33 SG34 SG35~~-SG36	
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN~~-ALI-DTM-RFF-~~LOC~~-FTX-~~SG37 SG38~~-SG40-~~SG41 SG47 SG48~~-SG5-~~SG52 SG54 SG55 SG56~~	
SG40 - M	1 -	PRI-CUX-~~APR RNG DTM LOC~~	
CUX - M	1 -	Currencies	
Function :		This segment is used to provide currency information for thr current line item	
Segment number : 34			

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C504	**CURRENCY DETAILS**	C	M		
6347	Currency usage code qualifier	M an..3	M		"2" = Reference currency
6345	Currency identification code	C an..3	M		***PURCHASE_GROSS_PRICE_CURRENCY (2-36)*** Měna nákupní ceny produktu
6343	Currency type code qualifier	C an..3	M		"8" = Price list currency
6348	Currency rate value	C n..4			
C504	**CURRENCY DETAILS**	C			
6347	Currency usage code qualifier	M an..3			
6345	Currency identification code	C an..3			
6343	Currency type code qualifier	C an..3			
6348	Currency rate value	C n..4			
5402	**Currency exchange rate**	C n..12			
6341	**Exchange rate currency market identifier**	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment udává měnu nákupní ceny produktu.
Kód měny je třímístný dle ISO 4217.
V případě uvedení segmentu CUX, je předchozí segment PRI povinný.

Příklad:
CUX+2:CZK:8'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM QTY ALI FTX SG18 SG19 SG20 SG21 SG27 SG30 SG31 SG32 SG33 SG34 SG35~~-SG36	
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN~~-ALI-DTM-RFF-~~LOC~~-FTX-~~SG37 SG38~~-SG40-~~SG41 SG47 SG48~~-SG5-~~SG52 SG54 SG55 SG56~~	
SG40 - C	10 -	PRI-CUX-~~APR RNG~~ ~~DTM~~ ~~LOC~~	
PRI - M	1 -	Price details	
Function :		To specify price information.	
Segment number : 35			

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C509	**PRICE INFORMATION**	C	M		
5125	Price code qualifier	M an..3	M		"AAE" = Information price, excluding allowances or charges, including taxes
5118	Price amount	C n..15	M		***RECOMMENDED_RETAIL_PRICE_1 (2-37)*** Doporučená prodejní cena 1 (s daní)
5375	Price type code	C an..3			
5387	Price specification code	C an..3	M		"SRP" = Suggested retail price
5284	Unit price basis value	C n..9			
6411	Measure unit code	C an..3			
5213	**Sub-line item price change operation code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment udává doporučenou prodejní cenu produktu včetně daně v měně uvedené v následujícím segmentu CUX.
V případě uvedení následujícího segmentu CUX, je segment PRI povinný.
Skupina PRI-CUX se může opakovat až 10x.

Lze uvést až 10 doporučených prodejních cen v různé měně uvedené v souvisejícím segmentu CUX.

Proměnné v segmentu PRI:	Proměnné v souvisejícím segmentu CUX:
RECOMMENDED_RETAIL_PRICE_2 (2-39)	***RECOMMENDED_RETAIL_PRICE_2_CURRENCY (2-40)***
RECOMMENDED_RETAIL_PRICE_3 (2-41)	***RECOMMENDED_RETAIL_PRICE_3_CURRENCY (2-42)***
RECOMMENDED_RETAIL_PRICE_4 (2-43)	***RECOMMENDED_RETAIL_PRICE_4_CURRENCY (2-44)***
RECOMMENDED_RETAIL_PRICE_5 (2-45)	***RECOMMENDED_RETAIL_PRICE_5_CURRENCY (2-46)***
RECOMMENDED_RETAIL_PRICE_6 (2-47)	***RECOMMENDED_RETAIL_PRICE_6_CURRENCY (2-48)***
RECOMMENDED_RETAIL_PRICE_7 (2-49)	***RECOMMENDED_RETAIL_PRICE_7_CURRENCY (2-50)***
RECOMMENDED_RETAIL_PRICE_8 (2-51)	***RECOMMENDED_RETAIL_PRICE_8_CURRENCY (2-52)***
RECOMMENDED_RETAIL_PRICE_9 (2-53)	***RECOMMENDED_RETAIL_PRICE_9_CURRENCY (2-54)***
RECOMMENDED_RETAIL_PRICE_10 (2-55)	***RECOMMENDED_RETAIL_PRICE_10_CURRENCY (2-56)***

Příklady:
PRI+AAE:379::SRP'
CUX+2:CZK:10'

PRI+AAE:15::SRP'
CUX+2:EUR:10'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM QTY ALI FTX SG18 SG19 SG20 SG21 SG27 SG30 SG31 SG32 SG33 SG34 SG35~~-SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN~~-ALI-DTM-RFF-~~LOC~~-FTX-~~SG37 SG38~~-SG40-~~SG41 SG47 SG48~~-SG5-~~SG52 SG54 SG55 SG56~~
SG40 - C	10 -	PRI-CUX-~~APR RNG DTM LOC~~
CUX - M	1 -	Currencies
Function :		This segment is used to provide currency information for thr current line item
Segment number : 36		

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C504	**CURRENCY DETAILS**	C	M		
6347	Currency usage code qualifier	M an..3	M		"2" = Reference currency
6345	Currency identification code	C an..3	M		***RECOMMENDED_RETAIL_PRICE_1_CURRENCY (2-38)*** Měna doporučené ceny 1
6343	Currency type code qualifier	C an..3	M		"10" = Pricing currency
6348	Currency rate value	C n..4			
C504	**CURRENCY DETAILS**	C			
6347	Currency usage code qualifier	M an..3			
6345	Currency identification code	C an..3			
6343	Currency type code qualifier	C an..3			
6348	Currency rate value	C n..4			
5402	**Currency exchange rate**	C n..12			
6341	**Exchange rate currency market identifier**	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment udává měnu doporučené ceny 1.

Kód měny je třímístný dle ISO 4217.

V případě uvedení segmentu CUX, je předchozí segment PRI povinný.

Skupina PRI-CUX se může opakovat až 10x.

Příklad:
CUX+2:CZK:10'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40-~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
SG47 - C	1 / 6 -	PAC-MEA-~~HAN~~
PAC - M	1 -	Package

Function : To describe the number and type of packages/physical units.
Segment number : 37

		EDIFACT	Stat.	*	Description
7224	**Package quantity**	C n..8			
C531	**PACKAGING DETAILS**	C			
7075	Packaging level code	C an..3			
7233	Packaging related description code	C an..3			
7073	Packaging terms and conditions code	C an..3			
C202	**PACKAGE TYPE**	C	M		
7065	Package type description code	C an..17	M		“PAE” = Paper
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
7064	Type of packages	C an..35	M		“TRANSPORT”
C402	**PACKAGE TYPE IDENTIFICATION**	C			
7077	Description format code	M an..3			
7064	Type of packages	M an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
7064	Type of packages	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
C532	**RETURNABLE PACKAGE DETAILS**	C			
8395	Returnable package freight payment responsibility code	C an..3			
8393	Returnable package load contents Code	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment je úvodní k následujícímu segmentu MEA určujícímu hmotnost papírového přepravního obalu.

Příklad:
PAC+++PAE:::TRANSPORT'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40-~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
SG47 - C	1 / 6 -	PAC-MEA-~~HAN~~
MEA - M	1 -	Measurements

Function : To specify physical measurements, including dimension tolerances, weights and counts.

Segment number : 38

		EDIFACT	Stat.	*	Description
6311	**Measurement purpose code qualifier**	M an..3	M		"PD" = Physical dimensions (product ordered)
C502	**MEASUREMENT DETAILS**	C	M		
6313	Measured attribute code	C an..3	M		"AAA" = Unit net weight
6321	Measurement significance code	C an..3			
6155	Non-discrete measurement name code	C an..3			
6154	Non-discrete measurement name	C an..70			
C174	**VALUE/RANGE**	C	M		
6411	Measure unit code	M an..3	M		"KGM" = Kilogram
6314	Measurement value	C n..18	M		***PACKING_TRANSPORT_PAPER_WEIGHT (2-57)*** Hmotnost přepravního obalu - papír v Kg
6162	Range minimum value	C n..18			
6152	Range maximum value	C n..18			
6432	Significant digits quantity	C n..2			
7383	**Surface or layer code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment udává hmotnost papírového přepravního obalu.
Jel-li uveden , je předchozí segment PAC povinný.

Příklad:
MEA+PD+AAA+KGM:15.2'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40-~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
SG47 - C	2 / 6 -	PAC-MEA-~~HAN~~
PAC - M	1 -	Package

Function : To describe the number and type of packages/physical units.
Segment number : 39

		EDIFACT	Stat.	*	Description
7224	**Package quantity**	C n..8			
C531	**PACKAGING DETAILS**	C			
7075	Packaging level code	C an..3			
7233	Packaging related description code	C an..3			
7073	Packaging terms and conditions code	C an..3			
C202	**PACKAGE TYPE**	C	M		
7065	Package type description code	C an..17	M		“CT” = Carton
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
7064	Type of packages	C an..35	M		“TRANSPORT”
C402	**PACKAGE TYPE IDENTIFICATION**	C			
7077	Description format code	M an..3			
7064	Type of packages	M an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
7064	Type of packages	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
C532	**RETURNABLE PACKAGE DETAILS**	C			
8395	Returnable package freight payment responsibility code	C an..3			
8393	Returnable package load contents Code	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment je úvodní k následujícímu segmentu MEA určujícímu hmotnost přepravního obalu - karton.

Příklad:
PAC+++CT:::TRANSPORT'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40-~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
SG47 - C	2 / 6 -	PAC-MEA-~~HAN~~
MEA - M	1 -	Measurements
Function :		To specify physical measurements, including dimension tolerances, weights and counts.
Segment number : 40		

		EDIFACT	Stat.	*	Description
6311	**Measurement purpose code qualifier**	M an..3	M		"PD" = Physical dimensions (product ordered)
C502	**MEASUREMENT DETAILS**	C	M		
6313	Measured attribute code	C an..3	M		"AAA" = Unit net weight
6321	Measurement significance code	C an..3			
6155	Non-discrete measurement name code	C an..3			
6154	Non-discrete measurement name	C an..70			
C174	**VALUE/RANGE**	C	M		
6411	Measure unit code	M an..3	M		"KGM" = Kilogram
6314	Measurement value	C n..18	M		***PACKING_TRANSPORT_CARTON_ WEIGHT (2-58)*** Hmotnost přepravního obalu – karton v Kg
6162	Range minimum value	C n..18			
6152	Range maximum value	C n..18			
6432	Significant digits quantity	C n..2			
7383	**Surface or layer code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment udává hmotnost přepravního obalu – karton v Kg..
Jel-li uveden , je předchozí segment PAC povinný.

Příklad:
MEA+PD+AAA+KGM:10'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36	
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40-~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~	
SG47 - C	3 / 6 -	PAC-MEA-~~HAN~~	
PAC - M	1 -	Package	

Function : To describe the number and type of packages/physical units.
Segment number : 41

		EDIFACT	Stat.	*	Description
7224	**Package quantity**	C n..8			
C531	**PACKAGING DETAILS**	C			
7075	Packaging level code	C an..3			
7233	Packaging related description code	C an..3			
7073	Packaging terms and conditions code	C an..3			
C202	**PACKAGE TYPE**	C	M		
7065	Package type description code	C an..17	M		“SL” = Slipsheet
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
7064	Type of packages	C an..35	M		“TRANSPORT”
C402	**PACKAGE TYPE IDENTIFICATION**	C			
7077	Description format code	M an..3			
7064	Type of packages	M an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
7064	Type of packages	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
C532	**RETURNABLE PACKAGE DETAILS**	C			
8395	Returnable package freight payment responsibility code	C an..3			
8393	Returnable package load contents Code	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment je úvodní k následujícímu segmentu MEA určujícímu hmotnost přepravního obalu – PVC.

Příklad:
PAC+++SL:::TRANSPORT'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX- SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40-~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
SG47 - C	3 / 6 -	PAC-MEA-~~HAN~~
MEA - M	1 -	Measurements

Function : To specify physical measurements, including dimension tolerances, weights and counts.

Segment number : 42

		EDIFACT	Stat.	*	Description
6311	**Measurement purpose code qualifier**	M an..3	M		"PD" = Physical dimensions (product ordered)
C502	**MEASUREMENT DETAILS**	C	M		
6313	Measured attribute code	C an..3	M		"AAA" = Unit net weight
6321	Measurement significance code	C an..3			
6155	Non-discrete measurement name code	C an..3			
6154	Non-discrete measurement name	C an..70			
C174	**VALUE/RANGE**	C	M		
6411	Measure unit code	M an..3	M		"KGM" = Kilogram
6314	Measurement value	C n..18	M		***PACKING_TRANSPORT_PLASTIC_ WEIGHT (2-59)*** Hmotnost přepravního obalu – PVC v Kg
6162	Range minimum value	C n..18			
6152	Range maximum value	C n..18			
6432	Significant digits quantity	C n..2			
7383	**Surface or layer code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment udává hmotnost přepravního obalu – PVC v Kg..
Jel-li uveden , je předchozí segment PAC povinný.

Příklad:
MEA+PD+AAA+KGM:1.25'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM QTY ALI FTX SG18 SG19 SG20 SG21 SG27 SG30 SG31 SG32 SG33 SG34 SG35~~ SG36	
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN~~-ALI-DTM-RFF-~~LOC~~-FTX-~~SG37 SG38~~ SG40-~~SG41 – SG47 SG48~~ SG5-~~SG52 SG54 SG55 SG56~~	
SG47 - C	4 / 6 -	PAC-MEA-~~HAN~~	
PAC - M	1 -	Package	
Function :		To describe the number and type of packages/physical units.	
Segment number : 43			

		EDIFACT	Stat.	*	Description
7224	**Package quantity**	C n..8			
C531	**PACKAGING DETAILS**	C			
7075	Packaging level code	C an..3			
7233	Packaging related description code	C an..3			
7073	Packaging terms and conditions code	C an..3			
C202	**PACKAGE TYPE**	C	M		
7065	Package type description code	C an..17	M		“PAE” = Paper
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
7064	Type of packages	C an..35	M		“SALES”
C402	**PACKAGE TYPE IDENTIFICATION**	C			
7077	Description format code	M an..3			
7064	Type of packages	M an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
7064	Type of packages	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
C532	**RETURNABLE PACKAGE DETAILS**	C			
8395	Returnable package freight payment responsibility code	C an..3			
8393	Returnable package load contents Code	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment je úvodní k následujícímu segmentu MEA určujícímu hmotnost papírového prodejního obalu.

Příklad:
PAC+++PAE:::SALES'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40-~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
SG47 - C	4 / 6-	PAC-MEA-~~HAN~~
MEA - M	1 -	Measurements
Function :		To specify physical measurements, including dimension tolerances, weights and counts.
Segment number : 44		

		EDIFACT	Stat.	*	Description
6311	**Measurement purpose code qualifier**	M an..3	M		"PD" = Physical dimensions (product ordered)
C502	**MEASUREMENT DETAILS**	C	M		
6313	Measured attribute code	C an..3	M		"AAA" = Unit net weight
6321	Measurement significance code	C an..3			
6155	Non-discrete measurement name code	C an..3			
6154	Non-discrete measurement name	C an..70			
C174	**VALUE/RANGE**	C	M		
6411	Measure unit code	M an..3	M		"KGM" = Kilogram
6314	Measurement value	C n..18	M		***PACKING_SALES_PAPER_WEIGHT*** ***(2-60)*** Hmotnost prodejního obalu - papír v Kg
6162	Range minimum value	C n..18			
6152	Range maximum value	C n..18			
6432	Significant digits quantity	C n..2			
7383	**Surface or layer code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment udává hmotnost papírového prodejního obalu.
Jel-li uveden , je předchozí segment PAC povinný.

Příklad:
MEA+PD+AAA+KGM:15.2'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40-~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
SG47 - C	5 / 6 -	PAC-MEA-~~HAN~~
PAC - M	1 -	Package

Function : To describe the number and type of packages/physical units.
Segment number : 45

		EDIFACT	Stat.	*	Description
7224	**Package quantity**	C n..8			
C531	**PACKAGING DETAILS**	C			
7075	Packaging level code	C an..3			
7233	Packaging related description code	C an..3			
7073	Packaging terms and conditions code	C an..3			
C202	**PACKAGE TYPE**	C	M		
7065	Package type description code	C an..17	M		“CT” = Carton
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
7064	Type of packages	C an..35	M		“SALES”
C402	**PACKAGE TYPE IDENTIFICATION**	C			
7077	Description format code	M an..3			
7064	Type of packages	M an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
7064	Type of packages	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
C532	**RETURNABLE PACKAGE DETAILS**	C			
8395	Returnable package freight payment responsibility code	C an..3			
8393	Returnable package load contents Code	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment je úvodní k následujícímu segmentu MEA určujícímu hmotnost prodejního obalu - karton.

Příklad:
PAC+++CT:::SALES'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX- SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40-~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
SG47 - C	5 / 6 -	PAC-MEA-~~HAN~~
MEA - M	1 -	Measurements

Function : To specify physical measurements, including dimension tolerances, weights and counts.

Segment number : 46

		EDIFACT	Stat.	*	Description
6311	**Measurement purpose code qualifier**	M an..3	M		"PD" = Physical dimensions (product ordered)
C502	**MEASUREMENT DETAILS**	C	M		
6313	Measured attribute code	C an..3	M		"AAA" = Unit net weight
6321	Measurement significance code	C an..3			
6155	Non-discrete measurement name code	C an..3			
6154	Non-discrete measurement name	C an..70			
C174	**VALUE/RANGE**	C	M		
6411	Measure unit code	M an..3	M		"KGM" = Kilogram
6314	Measurement value	C n..18	M		***PACKING_SALES_CARTON_WEIGHT (2-61)*** Hmotnost prodejního obalu – karton v Kg
6162	Range minimum value	C n..18			
6152	Range maximum value	C n..18			
6432	Significant digits quantity	C n..2			
7383	**Surface or layer code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment udává hmotnost prodejního obalu – karton v Kg..
Jel-li uveden , je předchozí segment PAC povinný.

Příklad:
MEA+PD+AAA+KGM:10'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40-~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
SG47 - C	6 / 6 -	PAC-MEA-~~HAN~~
PAC - M	1 -	Package

Function : To describe the number and type of packages/physical units.
Segment number : 47

		EDIFACT	Stat.	*	Description
7224	**Package quantity**	C n..8			
C531	**PACKAGING DETAILS**	C			
7075	Packaging level code	C an..3			
7233	Packaging related description code	C an..3			
7073	Packaging terms and conditions code	C an..3			
C202	**PACKAGE TYPE**	C	M		
7065	Package type description code	C an..17	M		“SL” = Slipsheet
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
7064	Type of packages	C an..35	M		“SALES”
C402	**PACKAGE TYPE IDENTIFICATION**	C			
7077	Description format code	M an..3			
7064	Type of packages	M an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
7064	Type of packages	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
C532	**RETURNABLE PACKAGE DETAILS**	C			
8395	Returnable package freight payment responsibility code	C an..3			
8393	Returnable package load contents Code	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment je úvodní k následujícímu segmentu MEA určujícímu hmotnost prodejního obalu – PVC.

Příklad:
PAC+++SL:::SALES'

SG17 - M	1 -	PGI-~~DTM-QTY-ALI-FTX- SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-~~HAN-~~ALI-DTM-RFF-~~LOC-~~FTX-~~SG37-SG38-~~SG40-~~SG41-SG47-SG48-~~SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
SG47 - C	6 / 6 -	PAC-MEA-~~HAN~~
MEA - M	1 -	Measurements
Function :		To specify physical measurements, including dimension tolerances, weights and counts.
Segment number : 48		

		EDIFACT	Stat.	*	Description
6311	**Measurement purpose code qualifier**	M an..3	M		"PD" = Physical dimensions (product ordered)
C502	**MEASUREMENT DETAILS**	C	M		
6313	Measured attribute code	C an..3	M		"AAA" = Unit net weight
6321	Measurement significance code	C an..3			
6155	Non-discrete measurement name code	C an..3			
6154	Non-discrete measurement name	C an..70			
C174	**VALUE/RANGE**	C	M		
6411	Measure unit code	M an..3	M		"KGM" = Kilogram
6314	Measurement value	C n..18	M		***PACKING_SALES_PLASTIC_WEIGHT (2-62)*** Hmotnost prodejního obalu – PVC v Kg
6162	Range minimum value	C n..18			
6152	Range maximum value	C n..18			
6432	Significant digits quantity	C n..2			
7383	**Surface or layer code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment udává hmotnost prodejního obalu – PVC v Kg..
Jel-li uveden , je předchozí segment PAC povinný.

Příklad:
MEA+PD+AAA+KGM:1.25'

SG17 - M	1 -	PGI~~-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35~~-SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY~~-HAN~~-ALI-DTM-RFF-~~LOC~~-FTX~~-SG37-SG38~~-SG40~~-SG41-~~-SG47-SG48~~-SG5-~~SG52-SG54-SG55-SG56~~
SG51 - C	3 -	EFI~~-CED~~-COM~~-RFF-DTM-QTY~~
EFI - C	1 -	External file link identification
Function :		The segment is used to identify an external object by indicating its identification, the format, and its sequence number on the physical medium.
Segment number : 49		

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C077	**FILE IDENTIFICATION**	M	M		
1508	File name	C an..35	M		***PICTURE_NAME_1 (2-63)*** Název souboru obrázku produktu 1
7008	Item description	C an..256			
C099	**FILE DETAILS**	C	M		
1516	File format name	M an..17	M		***PICTURE_FORMAT_1 (2-64)*** Typ souboru obrázku produktu 1
1056	Version identifier	C an..9			
1503	Data format description code	C an..3	C		"3" = Binary
1502	Data format description	C an..35			
1050	**Sequencee position identifier**	C an..10			
9450	**File compression technicque name**	C an..35			

Poznámky k segmentu:

Segment udává název souboru s obrázkemproduktu a formátem tohoto souboru. Např.: JPG, PNG, JPEG, BMP,…
V následujícím segment COM se uvede link (odkaz) na obrázek produktu ve sdíleném úložišti dodavatele včetně názvu souboru . Je-li uveden následující segment COM, je segment EFI povinný.

Skupina EFI-COM se může opakovat až 3x.

Lze uvést až 3 názvy souboru souboru s obrázkem produktu a jeho formátem včetně odkazu na obrázek produktu ve sdíleném úložišti.

Proměnné EFI 1508:	Proměnné EFI 1516	Proměnné v souvisejícím segmentu COM:
PICTURE_NAME_2 (2-66)	***PICTURE_FORMAT_2 (2-67)***	***PICTURE_IMAGE_2 (2-68)***
PICTURE_NAME_3(2-69)	***PICTURE_FORMAT_3 (2-70)***	***PICTURE_IMAGE_3 (2-71)***

Příklad:
EFI+alpine-pro-milto+JPG::3'

SG17 - M	1 -	PGI~~-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-~~SG36
SG36 - C	999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY~~-HAN-~~ALI-DTM-RFF~~-LOC-~~FTX~~-SG37-SG38-~~SG40~~-SG41-SG47-SG48-~~SG5~~-SG52-SG54-SG55-SG56
SG51 - C	3 -	EFI~~-CED-~~COM~~-RFF-DTM-QTY~~
COM - C	1 -	Communication contact

Function : To identify a communication number of a department or a person to whom communication should be directed.

Segment number : 50

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C076	**COMMUNICATION CONTACT**	M	M		
3148	Communication address identifier	M an..512	M		***PICTURE_IMAGE_1 (2-65)*** Link na obrázek produktu 1
3155	Communication address code qualifier	M an..3	M		"WWW" = WWW Site

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší link (odkaz) na obrázek produktu ve sdíleném úložišti dodavatele včetně názvu souboru . Je-li uveden pak předchozí segment EFI je povinný.

Příklad:

COM+https?://i.sportisimo.com/products/images/896/896630/full/alpine-pro-milto.jpg:WWW'

UNT - M 1 - MESSAGE TRAILER				
Function : To end and check the completeness of a message. Segment number : 105				
	EDIFACT	Stat.	*	Description
0074 Number of segments in a message	M n..6	M		***Celkový počet segmentů ve zprávě*** Generováno odesílatelem
0062 Message reference number	M an..14	M		***Jednoznačné číslo zprávy odesílatele***. Pořadové číslo zprávy v rámci výměny. DE 0062 v segmentu UNH je totožné. Generováno odesílatelem
Poznámky k segmentu: Segment slouží k ukončení a kontrole úplnosti zprávy Příklad: UNT+94+1'				

4. Obálka zprávy

Tento oddíl definuje podmínky výměny UN/EDIFACT.

- Zpráva je součástí standardní výměny UN/EDIFACT.
- Je možné posílat více zpráv v rámci jedné výměny.
- Výměna nebude členěna na funkční skupiny (segmenty UNG, UNE).
- Soubor znaků úrovně D – ISO Latin 2;
  identifikátor syntaxe v segmentu UNB je „UNOD“ (při vzájemné dohodě komunikujících stran je možno použít znakovou sadu WIN 1250, která však plně neodpovídá sadě ISO Latin 2)
- Segment UNA nemusí být používán – nebude zasílán pokud jej nebude konvertor přijímající strany vyžadovat;
  budou používány standardní oddělovací a služební znaky souboru znaků úrovně A.

Následující tabulky obsahují definici služebních segmentů výměny UNA, UNB a UNZ:

UNA - -	C	1	SERVICE STRING ADVICE
Function :			To define the characters selected for use as delimiters and indicators in the rest of the interchange that follows.
Segment number :			

		EDIFACT	Stat.	*	Description
UNA1	**Component data element separator**	M an1	M		“**:**” = Separátor dílčích datových prvků
UNA2	**Data element separator**	M an1	M		“**+**” = Separátor datových (jednoduchých nebo složených) prvků
UNA3	**Decimal notation**	M an1	M		“**.**” = Desetinné znaménko
UNA4	**Release character**	M an1	M		“**?**” = Zprošťující znak Otazník, který předchází před znakem ’, +, : či ?, vrátí jeho původní význam
UNA5	**Reserved for future use**	M an1	M		Mezera
UNA6	**Segment terminator**	M an1	M		“**’**” = Koncový znak segmentu

Poznámky k segmentu:
Segment obsahuje posloupnost funkčních znaků.

Příklad:
UNA:+.? '

UNB - -	M	1	INTERCHANGE HEADER			
Function : To start, identify and specify an interchange. Segment number :						
		EDIFACT		Stat.	*	Description
S001	**SYNTAX IDENTIFIER**	M		M		
0001	Syntax identifier	M	a4	M	*	„UNOD“ = Odpovědný orgán „UNO“ (a3) doplněný úrovní znakové sady „D“ (a1)
0002	Syntax version number	M	n1	M	*	„3“ = Verze syntaxe
S002	**INTERCHANGE SENDER**	M		M		
0004	Sender identification	M	an..35	M		***SEND_ID – Vlastní identifikace odesílatele*** GLN location number (n13)
0007	Partner Identification code qualifier	C	an..4	M	*	„14“ = EAN International
0008	Address for reverse routing	C	an..14			
S003	**INTERCHANGE RECIPIENT**	M		M		
0010	Recipient identification	M	an..35	M		***PARTNER_EDI – Identifikace příjemce*** GLN location number (n13)
0007	Partner Identification code qualifier	C	an..4	M	*	„14“ = EAN International
0014	Routing address	C	an..14			
S004	**DATE / TIME OF PREPARATION**	M		M		
0017	Date	M	n6	M		***INT_DATE – Datum vytvoření výměny*** Formát YYMMDD
0019	Time	M	n4	M		***INT_TIME – Čas vytvoření výměny*** Formát HHMM
0020	**Interchange control reference**	M	an..14	M		***INT_RNO – Referenční číslo výměny*** Přiřazeno odesílatelem (musí být jednoznačné).
S005	**RECIPIENT’S REFERENCE PASSWORD**	C				
0022	Recipient’s reference/password	M	an..14			
0025	Recipient’s reference/password qualifier	C	an2			
0026	**Application reference**	C	an..14			„PRICAT“
0029	**Processing priority code**	C	a1			
0031	**Acknowledgement request**	C	n1			
0032	**Communications agreement identification**	C	an..35	M		„EANCOM“
0035	**Test indicator**	C	n1	C		„1“ = testovací zpráva[1] jinak nepoužito

[1] Prozatím se nepoužívá

Poznámky k segmentu:
Segment slouží k vytvoření obálky výměny a k identifikaci stran, mezi nimiž výměna probíhá (tj. strany, která výměnu odesílá a strany, jíž je výměna určena). Princip segmentu UNB je shodný s fyzickou obálkou, do které jsou vloženy jeden či více dopisů nebo dokumentů a která obsahuje adresu příjemce i odesílatele.

DE 0001: Používá se znaková sada ISO Latin2, tzn. označení „D“ (UNOD).

DE S004: Datum a čas ve složeném datovém prvku určuje, kdy odesílatel připravil výměnu. Toto datum a čas nemusí být nutně stejné s datem a časem obsaženými ve zprávě.
DE S004:0017: Datum umožňuje uvedení pouze posledního dvojčíslí letopočtu. U příchozích zpráv je nezbytné, aby si přijímající aplikace správně určila století, tzn. správně doplnila první dvojčíslí letopočtu.

Příklad:
UNB+UNOD:3+8594012615823:14+8594012623821:14+021025:2149+20++PRICAT+++EANCOM'

UNZ - -	M	1	INTERCHANGE TRAILER
Function : To end and check the completeness of an interchange. Segment number :			

	EDIFACT	Stat.	*	Description
0036 Interchange control count	M n..6	M		***INT_MSGNO*** Počet zpráv v rámci výměny
0020 Interchange control reference	M an..14	M		Identical to DE 0020 in UNB segment.

Poznámky k segmentu:
Segment slouží k ošetření závěru výměny.

Příklad:
UNZ+1+20'

5. Mapované proměnné

Tento oddíl popisuje všechny proměnné použité při mapování. Slouží jako pomůcka pro případnou přípravu a navrhování formátu in-house souboru.

5.1 Proměnné pro obálku zprávy

Všechny proměnné jsou povinné – status M.

Jméno	Typ	Max. délka	Formát	Popis	Poznámka	Mapování
SEND_ID	Num	13		Vlastní identifikace odesílatele	EAN kód (lokalizační) odesílatele U odchozích zpráv generováno konvertorem	UNB S002:0004
PARTNER_EDI	Num	13		Identifikace příjemce	EAN kód (lokalizační) příjemce – viz *PARTNER_ID (1-1)* v záznamu „SYS“ in-house souboru)	UNB S003:0010
INT_DATE	Date	6	YYMMDD	Datum vytvoření výměny	U odchozích zpráv generováno konvertorem	UNB S004:0017
INT_TIME	Date	4	HHMM	Čas vytvoření výměny	U odchozích zpráv generováno konvertorem	UNB S004:0018
INT_RNO	Num	14		Referenční číslo výměny	Vždy jednoznačné U odchozích zpráv generováno konvertorem	UNB 0020 UNZ 0020
INT_MSGNO	Num	6		Počet zpráv v rámci výměny	U odchozích zpráv generováno konvertorem	UNZ 0036

5.2 Proměnné pro zprávu

Přenášená data jsou rozdělena do dvou skupin. V první skupině jsou data, která se ve zprávě vyskytují pouze jednou a vytváří záhlaví zprávy. Ve druhé skupině jsou data, která blíže specifikují jednotlivé položky zboží a vytváří řádky zprávy.

Pro přenos znaků s diakritikou by měla být použita znaková sada ISO Latin 2, avšak při vzájemné dohodě komunikujících stran je možno použít znakovou sadu WIN 1250, která však plně neodpovídá sadě ISO Latin 2.

Č.	Označení údaje	Význam údaje	Typ	Délka	D. M.	Zarov.	Pov.	Poznámka nebo hodnota položky	Mapování
Záhlaví zprávy – opakování 1 krát									
1-1	PRICAT_ CODE	Číslo zprávy	Char	35		L	M		BGM C106:1004
1-2	DATE_ CREATED	Datum vytvoření dokladu v systému dodavatele	Date	8		L	M	YYYYMMDD	DTM+137 C507:2380
1-3	GLN_ SUPPLIER	GLN odesílatele zprávy	CharN	13		L	M	GLN identifikace dodavatele	SG2 NAD+SU C082:3039
1-4	GLN_ BUYER	GLN příjemce zprávy	CharN	13		L	M	GLN identifikace kupujícího	SG2 NAD+BY C082:3039
Položky LIN zprávy – opakování max. 999 999 krát									
2-1	LINE_ NUMBER	Identifikace řádku	Num	6		P	M		SG17/SG36 LIN 1082
2-2	PRODUCT_ VARIANT_ GTIN	Globální číslo pro obchodní položku - GTIN	Char	25		L	M	Identifikace SKU, jako je EAN, UPC, varianty produktu	SG17/SG36 LIN C212:7140
2-3	PRODUCT_ VARIANT_ GTIN_TYPE	Typ označení GTIN (kvůli délce)	Char	3		L	O	SRV (13) EAN (13) UPC (12)	SG17/SG36 LIN C212:7143
2-4	CATALOGUE_ CODE	Kód katalogu	Char	30		L	M		SG17/SG36 RFF+PL C506:1154
2-5	PRODUCT_ POSITION_ IN_ CATALOGUE	Pozice produktu v katalogu	Num	6		P	O	pozice produktu v katalogu (kolikátý produkt v katalogu to je)	SG17/SG36 RFF+PL C506:1156
2-6	CATALOGUE_ NAME	Název katalogu	Char	30		L	M		SG17/SG36 FTX+ACB C108:4440/1
2-7	CATALOGUE_ CREATED_ DATE	Datum vydání katalogu	Date	8		L	O	YYYYMMDD	SG17/SG36 DTM+182 C507:2380
2-8	CATALOGUE_ VALIDITY_ START_DATE	Datum platnosti katalogu - od	Date	8		L	O	YYYYMMDD	SG17/SG36 DTM+157 C507:2380
2-9	CATALOGUE_ VALIDITY_ END_DATE	Datum platnosti katalogu - do	Date	8		L	O	YYYYMMDD	SG17/SG36 DTM+21E C507:2380
2-10	VENDOR_ PRODUCT_ NUMBER	Dodavatelský kód (styl+barva) bez velikostí	Char	35		L	M		SG17/SG36 PIA SA C212:7140
2-11	PRODUCT_ GROUP_ CODE	Skupina artiklu dodavatele	Char	35		L	O		SG17/SG36 PIA CG C212:7140-1
2-12	PRODUCT_ GROUP_ NAME	Název kategorie	Char	35		L	O		SG17/SG36 PIA CG C212:7140-2
2-13	PRODUCT_ SUBGROUP_ CODE	Podskupina dodavatele - kód	Char	35		L	O		SG17/SG36 PIA GU C212:7140-1

2-14	PRODUCT_ SUBGROUP_ NAME	podskupina dodavatele - jméno	Char	35		L	O		SG17/SG36 PIA GU C212:7140-2
2-15	PRODUCT_ FEDAS_ GROUP	Skupina FEDAS pro artikl	Char	35		L	O		SG17/SG36 PIA GD C212:7140-1
2-16	PRODUCT_ HS_CODE	Nomenklatura pro intrastat (comodity code)	Char	35		L	M		SG17/SG36 PIA HS C212:7140-1
2-17	PRODUCT_ UN_CODE	UN kód povinný v Maďarsku pro EKAER	Char	17		L	C	risk code - nutný pro EKAER v HU, pokud jej produkt má	SG17/SG36 FTX+CUS C108:4440-1
2-18	PRODUCT_ NAME	Název artiklu	Char	256		L	M	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG17 SG36 IMD+F+ANM C273:7008-1
2-19	MATERIAL_ COMPOSITION _DESCRIPTION	Popisné složení materiálu	Char	256		L	O	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG17/SG36 IMD+F+27 C273:7008-1
2-20	PRODUCT_ COLOR_ CODE	Kód barvy dodavatele	Char	17		L	O	Barva - kód	SG17/SG36 IMD+B+35 C273:7009
2-21	PRODUCT_ COLOR_ NAME	Barva artiklu	Char	256		L	M	Barva - slovy	SG17/SG36 IMD+B+35 C273:7008-1
2-22	PRODUCT_ BRAND	Obchodní značka produktu	Char	256		L	M	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG17/SG36 IMD+F+BRN C273:7008-1
2-23	PRODUCT_ SIZE_NAME	Velikost	Char	17		L	M		SG17/SG36 IMD+C+98 C273:7009
2-24	PRODUCT_ SIZE_UNIT	Typ velikosti	Char	256		L	O	EU, UK, atp.	SG17/SG36 IMD+C+98 C273:7008-1
2-25	PRODUCT_ SEASON	Sezóna	Char	17		L	M		SG17/SG36 IMD+C+XX7 C273:7009
2-26	PRODUCT_ SALES_UNIT	Prodejní jednotka	Char	35		L	M	pkg, pce, pair...	SG17/SG36 IMD+C+197 C273:7009 CU C273:7008
2-27	PRODUCT_ MEASURE_ UNIT	Množstevní jednotka	Char	3		L	C	Jednotka balení (ks, kg) váže se na ean	SG17/SG36 MEA+AAA C174:6411
2-28	PRODUCT_ NET_WEIGHT	Váha/MJ (bez obalu) v Kg	Num	18	3	P	M		SG17/SG36 MEA+PD+AAA C174:6314
2-29	PRODUCT_ WEIGHT_ UNIT	Měrná jednotka váhy v Kg	Char	3		L	M		SG17/SG36 MEA+PD+AAA C174:6411
2-30	NUMBER_OF_ MEASURE_ PER_PRODUCT	Množství kusů v prodejní jednotce	Char	35		L	C		SG17/SG36 QTY+59 C186:6060
2-31	PRODUCT_ MINIMUM_ ORDER_QTY	Minimální množství pro objednání v ks	Num	12	2	P	C	Pokud není vyplněno, je to 1	SG17/SG36 QTY+53 C186:6060

2-32	PRODUCT_ COUNTRY_ ORIGIN	Země původu	Char	3		L	M	ISO 3166, dvouznakový alfa kód	SG17/SG36 ALI 3239
2-33	DATE_ EARLIEST_ DELIVERY	Datum začátku doručování zboží	Date	8		L	C	YYYYMMDD	SG17/SG36 DTM+64 C507:2380
2-34	DATE_ LATEST_ DELIVERY	Datum konce doručování zboží	Date	8		L	C	YYYYMMDD	SG17/SG36 DTM+63 C507:2380
2-35	PURCHASE_ GROSS_ PRICE	Základní nákupní cena produktu	Num	12	2	P	M	(bez slevy dané kontraktem)	SG17/SG36 SG40 PRI+AAB C509:5118 5387=LIU
2-36	PURCHASE_ GROSS_ PRICE_ CURRENCY	Měna nákupní ceny produktu	Char	3		L	M	ISO 4217, tříznakový alfa kód	SG17/SG36 SG40 CUX+2 C504:6345
2-37	RECOMMENDED RETAIL_ PRICE_1	Doporučená prodejní cena 1	Num	12	2	P	C	S daní!	SG17/SG36 SG40 PRI+AAE C509:5118 5387= SRP
2-38	RECOMMENDED RETAIL_ PRICE_1_ CURRENCY	Měna doporučené ceny 1	Char	3		L	C	ISO 4217, tříznakový alfa kód	SG17/SG36 SG40 CUX+2 C504:6345
2-39	RECOMMENDED RETAIL_ PRICE_2	Doporučená prodejní cena 2	Num	12	2	P	C	S daní!	SG17/SG36 SG40 PRI+AAE C509:5118 5387=SRP
2-40	RECOMMENDED RETAIL_ PRICE_2_ CURRENCY	Měna doporučené ceny 2	Char	3		L	C	ISO 4217, tříznakový alfa kód	SG17/SG36 SG40 CUX+2 C504:6345
2-41	RECOMMENDED RETAIL_ PRICE_3	Doporučená prodejní cena 3	Num	12	2	P	C	S daní!	SG17/SG36 SG40 PRI+AAE C509:5118 5387=SRP
2-42	RECOMMENDED RETAIL_ PRICE_3_ CURRENCY	Měna doporučené ceny 3	Char	3		L	C	ISO 4217, tříznakový alfa kód	SG17/SG36 SG40 CUX+2 C504:6345
2-43	RECOMMENDED RETAIL_ PRICE_4	Doporučená prodejní cena 4	Num	12	2	P	C	S daní!	SG17/SG36 SG40 PRI+AAE C509:5118 5387=SRP
2-44	RECOMMENDED RETAIL_ PRICE_4 CURRENCY	Měna doporučené ceny 4	Char	3		L	C	ISO 4217, tříznakový alfa kód	SG17/SG36 SG40 CUX+2 C504:6345
2-45	RECOMMENDED RETAIL_ PRICE_5	Doporučená prodejní cena 5	Num	12	2	P	C	S daní!	SG17/SG36 SG40/PRI+AAE C509:5118 5387=SRP

2-46	RECOMMENDED RETAIL_ PRICE_5 CURRENCY	Měna doporučené ceny 5	Char	3		L	C	ISO 4217, tříznakový alfa kód	SG17/SG36 SG40 CUX+2 C504:6345
2-47	RECOMMENDED RETAIL_ PRICE_6	Doporučená prodejní cena 6	Num	12	2	P	C	S daní!	SG17/SG36 SG40 PRI+AAE C509:5118 5387=SRP
2-48	RECOMMENDED RETAIL_ PRICE_6 CURRENCY	Měna doporučené ceny 6	Char	3		L	C	ISO 4217, tříznakový alfa kód	SG17/SG36 SG40 CUX+2 C504:6345
2-49	RECOMMENDED RETAIL_ PRICE_7	Doporučená prodejní cena 7	Num	12	2	P	C	S daní!	SG17/SG36 SG40 PRI+AAE C509:5118 5387=SRP
2-50	RECOMMENDED RETAIL_ PRICE_7 CURRENCY	Měna doporučené ceny 7	Char	3		L	C	ISO 4217, tříznakový alfa kód	SG17/SG36 SG40 CUX+2 C504:6345
2-51	RECOMMENDED RETAIL_ PRICE_8	Doporučená prodejní cena 8	Num	12	2	P	C	S daní!	SG17/SG36 SG40 PRI+AAE C509:5118 5387=SRP
2-52	RECOMMENDED RETAIL_ PRICE_8 CURRENCY	Měna doporučené ceny 8	Char	3		L	C	ISO 4217, tříznakový alfa kód	SG17/SG36 SG40 CUX+2 C504:6345
2-53	RECOMMENDED RETAIL_ PRICE_9	Doporučená prodejní cena 9	Num	12	2	P	C	S daní!	SG17/SG36 SG40 PRI+AAE C509:5118 5387=SRP
2-54	RECOMMENDED RETAIL_ PRICE_9 CURRENCY	Měna doporučené ceny 9	Char	3		L	C	ISO 4217, tříznakový alfa kód	SG17/SG36 SG40 CUX+2 C504:6345
2-55	RECOMMENDED RETAIL_ PRICE_10	Doporučená prodejní cena 10	Num	12	2	P	C	S daní!	SG17/SG36 SG40 PRI+AAE C509:5118 5387=SRP
2-56	RECOMMENDED RETAIL_ PRICE_10 CURRENCY	Měna doporučené ceny 10	Char	3		L	C	ISO 4217, tříznakový alfa kód	SG17/SG36 SG40 CUX+2 C504:6345
2-57	PACKING_ TRANSPORT_ PAPER_ WEIGHT	Hmotnost přepravního obalu - papír v Kg	Num	18	3	P	C		SG17/SG36 SG47 PAC+++PAE:: TRANSPORT MEA+PD+AAA C174:6314

2-58	PACKING_ TRANSPORT_ CARTON_ WEIGHT	Hmotnost přepravního obalu - karton v Kg	Num	18	3	P	C		SG17/SG36 SG47 PAC+++CT:: TRANSPORT MEA+PD+AAA C174:6314
2-59	PACKING_ TRANSPORT_ PLASTIC_ WEIGHT	Hmotnost přepravního obalu - PVC v Kg	Num	18	3	P	C		SG17/SG36 SG47 PAC+++SL:: TRANSPORT MEA+PD+AAA C174:6314
2-60	PACKING_ SALES_ PAPER_ WEIGHT	Hmotnost prodejního obalu - papír v Kg	Num	18	3	P	C		SG17/SG36 SG47 PAC+++PAE:: SALES MEA+PD+AAA C174:6314
2-61	PACKING_ SALES_ CARTON_ WEIGHT	Hmotnost přepravního obalu - karton v Kg	Num	18	3	P	C		SG17/SG36 SG47 PAC+++CT:: SALES MEA+PD+AAA C174:6314
2-62	PACKING_ SALES_ PLASTIC_ WEIGHT	Hmotnost přepravního obalu - PVC v Kg	Num	18	3	P	C		SG17/SG36 SG47 PAC+++SL:: SALES MEA+PD+AAA C174:6314
2-63	PICTURE_ NAME_1	Název souboru obrázku produktu 1	Char	35		L	C		SG17/SG36 SG51-1 EFI C077:1508
2-64	PICTURE_ FORMAT_1	Typ souboru obrázku produktu 1	Char	17		L	C	Např.: JPG, PNG, JPEG, BMP,…	SG17/SG36 SG51-1 EFI C099:1516
2-65	PRODUCT_ IMAGE_1	Link na obrázek produktu 1	Char	512		L	C	Link (odkaz) na obrázek produktu ve sdíleném úložišti dodavatele včetně názvu souboru	SG17/SG36 SG51-1 COM C076:3148
2-66	PICTURE_ NAME_2	Název souboru obrázku produktu 2	Char	35		L	C		SG17/SG36 SG51-2 EFI C077:1508
2-67	PICTURE_ FORMAT_2	Typ souboru obrázku produktu 2	Char	17		L	C	Např.: JPG, PNG, JPEG, BMP,…	SG17/SG36 SG51-2 EFI C099:1516
2-68	PRODUCT_ IMAGE_2	Link na obrázek produktu 2	Char	512		L	C	Link (odkaz) na obrázek produktu ve sdíleném úložišti dodavatele včetně názvu souboru	SG17/SG36 SG51-2 COM C076:3148

2-69	PICTURE_ NAME_3	Název souboru obrázku produktu 3	Char	35		L	C		SG17/SG36 SG51-3 EFI C077:1508
2-70	PICTURE_ FORMAT_3	Typ souboru obrázku produktu 3	Char	17		L	C	Např.: JPG, PNG, JPEG, BMP,…	SG17/SG36 SG51-3 EFI C099:1516
2-71	PRODUCT_ IMAGE_3	Link na obrázek produktu 3	Char	512		L	C	Link (odkaz) na obrázek produktu ve sdíleném úložišti dodavatele včetně názvu souboru	SG17/SG36 SG51-3 COM C076:3148

6. Příklad

UNA:+.? '
UNB+UNOD:3+4033918299224:14+8592497000004:14+200310:1356+1'
UNH+1+PRICAT:D:01B:UN:EAN009'
BGM+9+1100923677+9'
DTM+137:20200310:102'
NAD+SU+4033918299224::9'
NAD+BY+8592497000004::9'
PGI+3'
LIN+1+1+0884891627191:SRV'
PIA+5+218977:SA'
PIA+1+ABC:CG+ABC GROUP name'
PIA+1+133882:GU::9'
PIA+1+133882:GD:FEDAS:9'
PIA+1+95066200000:HS'
IMD+F+ANM::9+::91:3 Stripe D 29.5'
IMD+F+27+:::Popis materiálového složení'
IMD+F+BRN::9+::91:044-BASKETBALL ACC HW ADIDAS'
IMD+B+35+A5PX::91:BBANAT/BLACK'
IMD+C+98+5::91:EU'
IMD+C+XX7+20S::91'
IMD+C++CU::9:PCE'
MEA+AAA++PCE'
MEA+PD+AAA+KG:0.111'
QTY+59:10'
QTY+53:10'
ALI+VN'
DTM+182:20191101:102'
DTM+157:20191101:102'
DTM+21E:20200630:102'
DTM+64:20191101:102'
DTM+63:20200630:102'
RFF+PL:201904AB:25'
FTX+ACB+1++Název katalogu'
PRI+AAB:180::LIU'
CUX+2:CZK:8'
PRI+AAE:379::SRP'
CUX+2:CZK:10'
PRI+AAE:15::SRP'
CUX+2:EUR:10'
EFI+alpine-pro-milto+JPG::3'
COM+https?://i.sportisimo.com/products/images/896/896630/full/alpine-pro-milto.jpg:WWW'
UNT+40+1'
UNZ+1+1'